

Canon pixma TS9550

Code d'article: ITCATS9550



Canon PIXMA TS9550. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir

€ 269,99

Caractéristiques

Technologie d'impression:	Jet d'encre
Impression:	Impression couleur
Impression recto-verso:	Oui
Résolution maximale:	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome:	15 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur:	10 ipm
Impression CD/DVD:	Oui
Copier:	Copie couleur
Redimensionnement copie:	25 - 400 %
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept):	19 s
Numérisation:	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique:	1200 x 2400 DPI
Zone de scan maximale:	216 x 297 mm
Type de scanner:	Numériseur à plat et adf
Technologie de numérisation:	CIS
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur:	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur:	8 bit
Télécopier:	Non

Technologie d'impression:	Jet d'encre
Impression:	Impression couleur
Copier:	Copie couleur
Fonctions recto verso:	Impression
Numérisation:	Numérisation couleur
Télécopier:	Non
Impression recto-verso:	Oui
position de marché:	Domestique et professionnel
Type de commande:	Tactile
Capacité maximale d'entrée:	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée:	100 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum:	A3
Types de support/média d'impression:	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Type de support du bac papier:	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
ISO, Format Series A (A0...A9):	A3,A4,A5,A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9):	B5
Interfaces standards:	Ethernet, USB, USB 2.0, LAN sans fil
Impression directe:	Oui
Port USB:	Oui
Quantité de Ports USB 2.0:	1
PictBridge:	Oui
Wifi:	Oui
Ethernet/LAN:	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10.100 Mbit/s
Technologie de câblage:	10/100Base-T(X)
Standards wifi:	802.11a, 802.11b, 802.11g

Technologies d'impression mobile:	Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Écran intégré:	Oui
Écran:	LCD
Taille de l'écran:	4.25 "
Écran tactile:	Oui
Technologie d'impression:	Jet d'encre
Impression:	Impression couleur
Copier:	Copie couleur
Numérisation:	Numérisation couleur
Télécopier:	Non
position de marché:	Domestique et professionnel
Lecteur de cartes mémoires intégré:	Oui
Cartes mémoire compatibles:	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Couleur du produit:	Noir
Fonctions recto verso:	Impression
Lecteur de cartes mémoires intégré:	Oui
Cartes mémoire compatibles:	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Couleur du produit:	Noir
position de marché:	Domestique et professionnel
Écran intégré:	Oui
Écran:	LCD
Taille de l'écran:	4.25 "
Écran tactile:	Oui
Type de commande:	Tactile
Consommation électrique moyenne en mode Copie:	14 W
Consommation d'énergie (mode veille):	2 W
Consommation électrique (arrêt):	0.3 W

Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC:	100 - 240 V
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 80 %
Température d'opération:	15 - 30 °C
Largeur:	468 mm
Profondeur:	366 mm
Hauteur:	193 mm
Poids:	9700 g
Code du système harmonisé:	84433100
PictBridge:	Oui
Impression recto-verso:	Oui
Type de commande:	Tactile
Technologie de câblage:	10/100Base-T(X)
Profondeur:	366 mm