Smeg hotte KV28N

Code d'article: S6KV28N



Smeg KV28N. Puissance d'extraction maximum: 666 m³/h, Type d'extraction: recirculation, Classe d'efficacité dynamique du fluide: A. Type: Monté au mur, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Verre. Type de filtre à graisse: Aluminium/Charbon, Nombre de filtres: 2 pièce(s). Classe d'efficacité énergétique: A, Consommation annuelle d'énergie: 49 kWh, Plage d'efficacité énergétique: A+++ à D. Largeur: 795 mm, Profondeur: 379 mm, Hauteur: 1122 mm

€ 704,00

Prix conseillé € 749,00

Caractéristiques

Puissance d'extraction maximum:	666 ³/h
Type d'extraction:	recirculation
Classe d'efficacité dynamique du fluide:	A
Classe d'efficacité de l'éclairage:	A
Classe d'efficacité du filtrage de la graisse:	C
Nombre de vitesses:	3
Vitesse intensive:	Oui
Niveau de son (vitesse moyenne):	51 dB
Niveau de son (vitesse rapide):	58 dB
Niveau de son (vitesse lente):	44 dB
Niveau sonore:	58 dB
Niveau sonore (vitesse intensive):	67 dB
Minuteur:	Oui
Pression (Pa):	453
Distance minimale d'une plaque électrique:	450 mm
Distance minimale d'une plaque à gaz:	650 mm

Type:	Monté au mur
Couleur du produit:	Noir
Matériau du boîtier/corps:	Verre
Nombre d'ampoules:	2 ampoule(s)
Minuteur:	Oui
Puissance de l'ampoule:	1.1 W
Type d'ampoule:	LED
Éclairement:	261 lux
Éclairage variable:	Oui
Type de commande:	Tactile
lieu d'échappement:	Haut
Diamètre du conduit d'évacuation:	150 mm
Clapet de retour:	Oui
Pays d'origine:	Italie
Type de filtre à graisse:	Aluminium/Charbon
Nombre de filtres:	2 èce(s)
Indicateur de propreté du filtre:	Oui
Puissance de l'ampoule:	1.1 W
Nombre d'ampoules:	2 ampoule(s)
Type d'ampoule:	LED
Éclairement:	261 lux
Éclairage variable:	Oui
Classe d'efficacité énergétique:	A
Plage d’efficacité énergétique:	A+++ à D
Charge connectée:	232 W
Puissance du moteur:	230 W
Puissance de l'ampoule:	1.1 W
Consommation annuelle d'énergie:	49 kWh

Coupure automatique de l'alimentation:	Oui
Fréquence d'entrée AC:	50/60 Hz
Tension d'entrée AC:	220 - 240 V
Largeur:	795 mm
Profondeur:	379 mm
Hauteur:	1122 mm
Hauteur (max):	1122 mm
Poids:	15180 g
Largeur du colis:	870 mm
Profondeur du colis:	545 mm
Hauteur du colis:	535 mm
Poids du paquet:	19500 g
Largeur du colis:	870 mm
Profondeur du colis:	545 mm
Hauteur du colis:	535 mm
Poids du paquet:	19500 g
Taxe sur les produits chimiques (nordique):	Non
Pays d'origine:	Italie