

# Sony alpha ilce7cls body 28-60mm argent

Code d'article: SPILCE7CLS



Sony ? 7C. Type d'appareil photo: MILC, Mégapixel: 24,2 MP, Type de capteur: CMOS, Résolution d'image maximale: 6000 x 4000 pixels. La sensibilité ISO (max): 204800. Longueur focale: 28 - 60 mm. Vitesse maximale d'obturation de la caméra: 1/4000 s. Wifi. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels. Taille de l'écran: 7,49 cm (2.95"), Écran tactile. Viseur d'appareil photo: Électronique. Poids: 424 g. Couleur du produit: Noir, Argent

**€ 2 159,00**

Prix conseillé € 2 399,00

## Caractéristiques

Mégapixel:	24.2 MP
Type de capteur:	CMOS
Résolution d'image maximale:	6000 x 4000 pixels
Résolution de la capture Photo:	6000 x 4000, 3936 x 2624, 3008 x 2000, 3936 x 2624, 3008 x 2000, 1968 x 1312, 5328 x 4000, 3488 x 2624, 2656 x 2000, 3488 x 2624, 2656 x 2000, 1744 x 1312, 6000 x 3376, 3936 x 2216, 3008 x 1688, 3936
Stabilisateur d'image:	Oui
Rapports d'aspect pris en charge:	3:2
Total des megapixels:	25.3 MP
Taille du capteur d'image (l x h):	35,6 x 23,8 mm
Format de capteur:	Plein capteur
Formats d'image supportés:	JPEG, RAW
Longueur focale:	28 - 60 mm
Minimum distance focale (35mm equiv):	42 mm
Maximum longueur focale (35mm equiv):	90 mm
Nomnbe d'ouverture minimum:	4
Nombre maximum d'ouverture:	5.6

<b>Structure de l'objectif (éléments/groupes):</b>	7/8
<b>Type d'objectif:</b>	Zoom standard
<b>Taille de filtre:</b>	40.5 mm
<b>Monture d'objectif d'interface:</b>	Type de monture E
<b>Modes Auto Focusing (AF):</b>	auto focus continu, Auto focus de détection de contraste, auto focus individuel
<b>Détection d'objets par mise au point automatique (AF):</b>	Visage
<b>Points Auto Focus (AF):</b>	693
<b>Faisceau d'assistance Autofocus (AF):</b>	Oui
<b>Verrouillage de l'Autofocus (AF):</b>	Oui
<b>La sensibilité ISO (min):</b>	100
<b>La sensibilité ISO (max):</b>	204800
<b>Sensibilité ISO:</b>	100, 12800, 51200, 102400, 204800
<b>Type d'exposition:</b>	Priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse
<b>Contrôle d'exposition à la lumière:</b>	Programme AE
<b>Correction de l'exposition à la lumière:</b>	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
<b>Mesure de la lumière:</b>	Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Pondération de l'éclairage, Spot
<b>Vérouillage d'exposition automatique (AE):</b>	Oui
<b>Nombre de zones de mesure:</b>	1200
<b>Vitesse maximale d'obturation de la caméra:</b>	1/4000 s
<b>Vitesse minimale d'obturation de la caméra:</b>	30 s
<b>Type obturateur de la caméra:</b>	Électronique, Mécanique
<b>Modes flash:</b>	Auto, Remplir, Flash désactivé, Synchronisation à haute vitesse, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente
<b>Point de montage de patin:</b>	Oui
<b>Correction d'exposition au flash:</b>	±3EV (1/2, 1/3, 1 EV step)
<b>Compensation d'exposition au flash:</b>	Oui

<b>Vitesse de synchronisation du flash-:</b>	1/160 s
<b>Modes de dosage du flash:</b>	Déclencheur sans fil
<b>Pré-flash:</b>	Oui
<b>Enregistrement vidéo:</b>	Oui
<b>Résolution vidéo maximale:</b>	3840 x 2160 pixels
<b>Type HD:</b>	4K Ultra HD
<b>Résolutions vidéo:</b>	1920 x 1080,3840 x 2160 pixels
<b>Format vidéo pris en charge:</b>	AVC, H.264, MPEG4, XAVC S
<b>Microphone intégré:</b>	Oui
<b>Haut-parleurs intégrés:</b>	Oui
<b>Système audio:</b>	Stéréo
<b>Réduction du bruit:</b>	Oui
<b>Cartes mémoire compatibles:</b>	SD, SDHC, SDXC
<b>Écran:</b>	TFT
<b>Écran tactile:</b>	Oui
<b>Taille de l'écran:</b>	2.95 "
<b>Résolution d'affichage:</b>	921600 points
<b>Écran rabattable:</b>	Oui
<b>Écran LCD orientable:</b>	Oui
<b>Viseur d'appareil photo:</b>	Électronique
<b>Agrandissement:</b>	0.59 x
<b>Taille de l'écran de contrôle/viseur:</b>	0.39 "
<b>Version USB:</b>	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
<b>Sortie de casque:</b>	1
<b>Entrée jack microphone:</b>	Oui
<b>Casque connection:</b>	3,5 mm
<b>Bluetooth:</b>	Oui
<b>Version du Bluetooth:</b>	4.1

<b>Wifi:</b>	Oui
<b>Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication):</b>	Oui
<b>Balance des blancs:</b>	Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Flash, Fluorescent, Incandescent, Teinte, Aquatique
<b>Modes scène:</b>	Paysage, Nuit, Crépuscule
<b>Effets photographiques:</b>	Noir&Blanc, Neutre, Sepia, Vif
<b>Retardateur automatique:</b>	2,5,10 s
<b>Contrôle de la luminosité de l'affichage:</b>	Oui
<b>Affichage sur le smartphone:</b>	Oui
<b>support smartphone à distance:</b>	Oui
<b>Fonction anti-poussière:</b>	Oui
<b>Système de fichiers camera:</b>	DPOF, Exif, PRINT Image Matching III
<b>Histogramme:</b>	Oui
<b>Compatible avec un montage sur trépied:</b>	Oui
<b>Processeur d'image:</b>	BIONZ X
<b>Couleur du produit:</b>	Noir, Argent
<b>Tension des piles:</b>	7.2 V
<b>Durée de vie de la batterie (CIPA standard):</b>	740 és
<b>Capacité de la batterie:</b>	2280 mAh
<b>Type de batterie:</b>	NP-FZ100
<b>Nombre de batteries prises en charge:</b>	1
<b>Témoin de charge:</b>	Oui
<b>Indicateur du niveau de recharge:</b>	Oui
<b>Température d'opération:</b>	0 - 40 °C
<b>Largeur:</b>	124 mm
<b>Profondeur:</b>	59.7 mm
<b>Hauteur:</b>	71.1 mm
<b>Poids:</b>	424 g

<b>Poids (y compris la batterie):</b>	509 g
<b>Quantité par paquet:</b>	1 èce(s)
<b>Capuchon d'objectif inclus:</b>	Oui
<b>Code du système harmonisé:</b>	85258900
<b>Témoin de charge:</b>	Oui
<b>Processeur d'image:</b>	BIONZ X
<b>Casque connection:</b>	3,5 mm
<b>Code du système harmonisé:</b>	85258900
<b>Quantité par paquet:</b>	1 èce(s)
<b>Capuchon d'objectif inclus:</b>	Oui
<b>Affichage sur le smartphone:</b>	Oui
<b>support smartphone à distance:</b>	Oui
<b>Haut-parleurs intégrés:</b>	Oui