

Smeg kookplaat gas wit PV164B2

Artikelcode : S6PV164B2



Smeg Linea PV164B2. Kleur van het product: Wit, Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Breedte kookplaat: 60 cm. Certificering: CE. Soort bediening: Draaiknop, Controle positie: Boven voorzijde. Aangesloten lading (elektrisch): 1 W, Aangesloten lading (gas): 7500 W, AC-ingangsspanning: 220-240 V. Breedte: 600 mm, Diepte: 510 mm, Hoogte: 48 mm

€ 629,00

Kenmerken

Kastontwerp:	Ingebouwd
Kleur van het product:	Wit
Apparaatplaatsing:	Ingebouwd
Breedte kookplaat:	60 cm
Type kookplaat:	Gaskookplaat
Soort materiaal (bovenkant):	Glaskeramiek
Aantal branders/kookzones:	4
Aantal gaspitten:	4
Type brander/kookzone 1:	Regulier
Sudder brander/kookzone:	1700 W
Kookzone 1 vorm:	Rond
Normale brander/kookzone:	1700 W
Positie brander/kookzone 1:	Links achter
Voedingsbron brander/kookzone 1:	Gas
Vermogen brander/kookzone 1:	1700 W
Grote brander/kookzone:	3000 W
Type brander/kookzone 2:	Regulier
Positie brander/kookzone 2:	Links voor

Extra grote hoge-snelheid kookzone:	1100 W
Voedingsbron brander/kookzone 2:	Gas
Kookzone 2 vorm:	Rond
Vermogen brander/kookzone 2:	1700 W
Type brander/kookzone 3:	Suddereren
Voedingsbron brander/kookzone 3:	Gas
Kookzone 3 vorm:	Rond
Positie brander/kookzone 3:	Rechts voor
Vermogen brander/kookzone 3:	1100 W
Ingebouwd display:	Nee
Type brander/kookzone 4:	Groot
Boost functie:	Nee
Positie brander/kookzone 4:	Rechts achter
Voedingsbron brander/kookzone 4:	Gas
Kookzone 4 vorm:	Rond
Vermogen brander/kookzone 4:	3000 W
Type gas:	Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Vorm sudderpit/kookzone:	Rond
Vorm gewone pit/kookzone:	Rond
Vorm grote pit/kookzone:	Rond
Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones:	4
Materiaal pannensteun:	Gietijzer
Type finish:	Glans
Sudder brander/kookzone:	1700 W
Normale brander/kookzone:	1700 W
Grote brander/kookzone:	3000 W
Extra grote hoge-snelheid kookzone:	1100 W
Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones:	4

Boost functie:	Nee
Materiaal pannensteen:	Gietijzer
Bridge functie:	Nee
Warmhoud functie:	Nee
Hittesensor bescherming:	Ja
Soort bediening:	Draaiknop
Controle positie:	Boven voorzijde
Ingebouwd display:	Nee
Snoerlengte:	1.2 m
Electronische ontsteking:	Ja
Restwarmte-indicator:	Nee
Makkelijk schoon te maken:	Ja
Ingebouwde capuchon:	Nee
Aangesloten lading (gas):	7500 W
Aangesloten lading (elektrisch):	7500 W
AC invoer voltage:	220-240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Aantal fases:	1
Type gas:	Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Breedte:	600 mm
Diepte:	510 mm
Hoogte:	48 mm
Gewicht:	13900 g
Snoerlengte:	1.2 m
Installatie compartiment breedte:	564 mm
Installatie compartiment diepte:	486 mm
Installatie compartiment diepte (min):	482 mm
Installatie compartiment diepte (max):	486 mm

Installatie compartiment hoogte:	40 mm
Breedte verpakking:	750 mm
Diepte verpakking:	610 mm
Hoogte verpakking:	150 mm
Gewicht verpakking:	16700 g
Chemische belasting (Noordse landen):	Nee